

Los bebés oyen y escuchan desde el momento de nacimiento/que hicieron. Su bebé debe aprender a reconocer y responder a su voz. Es necesario que su bebé pueda oír bien para que pueda aprender a hablar.

Si su bebé no oye bien, podría perder muchas experiencias importantes. Los bebés no pueden decir que no pueden oír. Los padres deben mantenerse alerta a cualquier señal que indique la existencia de una pérdida auditiva. Si usted sospecha que su bebé no oiga normalmente, pida que le administren un examen audiológico completo a su bebé.

Todos los bebés, incluso los recién nacidos pueden ser administrados un examen audiológico completo.

Nunca es tarde para evaluar la audición de su bebé!

Visite **www.HowsYourHearing.org** para
“Encuentra un audiólogo” en tu área local.

AMERICAN ACADEMY OF AUDIOLOGY 

800-AAA-2336

www.audiology.org

La Audición de Su Bebé

Nunca es Demasiado
Temprano Para Examinar
la Audición de Su Bebé



Academia Americana de Audiología

Etapas en la Audición del Bebé

Nacimiento a **tres meses...**

- Se sobresalta o se asusta cuando escucha un sonido fuerte y repentino
- Se agita, se despierta o llora cuando alguien habla o hace ruido
- Reconoce su voz y se calma al oír que le habla

Tres a **seis meses...**

- Dirige los ojos hacía un sonido interesante
- Parece que escucha
- Se despierta fácilmente al oír sonidos

Seis a **doce meses...**

- Voltea la cabeza hacía sonidos leves
- Enciende cuando se le dice “no”, “bye-bye” y “adiós”
- Comienza a imitar palabras

Doce meses...

- Dice sus primeras palabras como “Pa pá,” “Ma má,” o “bye-bye”

Condiciones a Veces Asociadas con la Pérdida Auditiva en Bebés

- Un miembro de la familia con pérdida auditiva permanente desde nacimiento o la niñez
- La presencia de una enfermedad infecciosa al nacer (como rubéola, herpes o sífilis)
- Un parto difícil, o un parto que afectó la respiración del bebé
- Peso al nacer menos de 3½ libras
- Una cabeza deforme, cara o orejas (incluyendo labio leporino, o las orejas deformes)
- Un bebé que requiera cuidados intensivos neonatales (por más de dos días después de su nacimiento)
- Un bebé que padezca de una enfermedad o infección del cerebro (como la meningitis)
- Un bebé que necesite un cambio de sangre o una transfusión

Lo Que Usted Puede Hacer...
generalmente los padres son
los primeros en saber...

**...Generalmente los padres
son los primeros en saber
que su bebé no oye!**

La audición de su bebé puede ser evaluada a cualquier edad por un audiólogo(a). Si le preocupa o tiene dudas sobre la audición de su bebé, consulte a un doctor(a) especializado en audiolología.

